

Customer only

Self

両面タッチパネル、充実の機能を
兼ね備えた新たなレジが誕生です。



Customer × Staff

Semi-self

セミ セルフ レジ

繁忙時間は
セミセルフモードで
早い会計対処！

Point

レジ業務
効率化

待ち時間
短縮

スタッフが対応するため
お客様は安心！

セルフ↔セミセルフの使い分けで、繁忙時や



セミセルフの特徴

- ◆ レジ操作：**スタッフ** ➔ 会計操作：**お客様**
- ◆ 不慣れなお客様は **スタッフがその場で対応**
- ◆ お客様の会計時間に **袋づめ・梱包が可能**

セミセルフレジの流れ

1

スタッフが会計登録をすませ、
お客様に会計内容をご確認



2

お客様に会計方法のご案内
(現金・キャッシュレス決済など)



3

お客様で自身で現金(硬貨・紙幣)の投入
またはキャッシュレス決済などの読取




4

お客様で自身で支払い確定の操作



5

お釣りがある場合は
つり銭機から払い出し



6

会計後、レシート・領収書などを
受け取り終了



不慣れなお客様にも丁寧に対応が可能!!

セルフ レジ

閑散時間は
セルフモードで
スタッフ抑制!

Point

人材
確保

感染症
対策

人件費削減になって
作業効率もアップ!

人材不足解消 & サービス向上!

片付け

在庫確認

etc.

配膳

レジ以外の作業に着手可能!

会計の間にお皿洗い
だって可能です!

セルフの特徴

- ◆ レジ操作+会計操作: お客様
- ◆ お会計モードは
2種類使用可能!



①バーコード読取モード ②ボタン会計モード

セルフレジの流れ

- 1 お客様で自身がレジ操作を行い、
会計内容を登録



- 2 会計内容を確認後、お客様が会計方法を
ご選択 (現金・キャッシュレス決済など)




- 3 お客様が現金 (硬貨・紙幣) の投入、
またはキャッシュレス決済などの読取



- 4 お客様が支払い確定の操作



- 5 お釣りがある場合は
つり銭機から払い出し



- 6 会計後、レシート・領収書などを
受け取って終了



シンプルなデザインに両面タッチパネルを搭載 セミセルフとセルフのどちらも使える高機能レジ



お客様側操作面



スタッフ側操作面

SHARP
RZ-A21D


お手入れしやすい
両面フルフラット
ディスプレイ

Point

- ◆ 状況に応じてセルフ/セミセルフ端末に
- ◆ マイク付きカメラ(オプション)で広がる用途
- ◆ レジだけでなく受付端末としても
- ◆ 縦型タッチパネルで省スペース設計
- ◆ 停電時にデータを守る、内臓バッテリー搭載

使いやすいボタンレイアウト

ボタンサイズ、文字サイズ、文字色、背景色を任意で設定でき、
店舗イメージや筐体カラーに合わせたボタンレイアウトをすることができます。



◀ ボタンサイズ 3パターン
(4倍角・横倍角・通常サイズ)




◀ ボタン背景色(50色)・文字色(4色)

＼ その他画面も見やすいデザインレイアウト /



インターフェース・オプション

多彩なオプションが接続できるインターフェースを搭載しております。




COM1、COM2、COM3、COM4、LAN
USB1、USB2、USB3、USB4、DC IN、アナログRGB



QRコード
読み取り



マイク付きカメラ



- ・バーコードリーダー
- ・QRコードリーダー
- ・マイク付きカメラ
- ・クレジット決済機器
- ・レシートプリンター 他

レジ現金管理業務の「見える化」へ

現金管理の厳正化

つり銭ミスゼロに加え、レジ現金誤差ゼロへ


レジ釣銭機と連動することで、現金管理の厳正化を図るとともに、レジ締めや点検等の業務作業の軽減を実現します。

また、レジ担当者の勘定ミスや入力ミスを防止できるので、接客時のマネーストレスを軽減します。



簡単操作の金種別両替機能

両替金を釣銭機に投入し、金種を選択するだけで両替することができます。



■つり銭機 GLORY RT-N300/RAD-N300



■硬貨つり銭機 GLORY RT-N300

外形寸法	260 (W) × 540 (D) × 130 (H) mm ※突起部を除く
質量	約22kg
収納枚数	500円硬貨：約105枚、100円・10円・1円硬貨：各約160枚、50円・5円硬貨：各約120枚
消費電力	[RAD-N300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時 13W(50 / 60Hz) [RAD-N300 / WD-N300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時 16W(50 / 60Hz)

■紙幣つり銭機 GLORY RAD-N300

外形寸法	220 (W) × 540 (D) × 130 (H) mm ※突起部を除く
質量	約14kg
収納枚数	一万円紙幣：100枚、五千円・二千円紙幣（選択式）：100枚 千円紙幣：200枚、回収カセット：200枚、リジェクトボックス：20枚

■つり銭機 GLORY RT-R08/RAD-R08



■硬貨つり銭機 GLORY RT-R08

外形寸法	260 (W) × 540 (D) × 140 (H) mm ※突起部を除く
質量	約22kg ※電源部を除く（電源部：約2kg）
消費電力	[RAD-R08接続時] 待機時16W 定格140W 省電力時 80W(50 / 60Hz)

■紙幣つり銭機 GLORY RAD-R08

外形寸法	175 (W) × 540 (D) × 184 (H) mm ※突起部を除く
質量	約14kg

■つり銭機 GLORY RT-S1000/RAD-S1000



■硬貨つり銭機 GLORY RT-S1000

外形寸法	230 (W) × 330 (D) × 650 (H) mm ※突起部を除く
質量	約40kg
リサイクル 収納容量	500円硬貨：150枚、100円硬貨：205枚（410枚）※、50円硬貨：150枚、10円硬貨：410枚（205枚）※、5円硬貨：150枚、1円：230枚 ※100円硬貨または10円硬貨どちらかを410枚に変更可能

■紙幣つり銭機 GLORY RAD-S1000

外形寸法	140 (W) × 330 (D) × 650 (H) mm ※突起部を除く
質量	約24.5kg
リサイクル 収納容量	一万円紙幣：200枚、五千円紙幣：100枚、千円紙幣：200枚、二千円紙幣回収カセット

お客様とお店がつながる Prosper ポイントアプリ、はじめてみませんか？

開発費用 **0** 円 (※)

(※) 初期費用・月額費用は発生いたします

- ◆ 様々なデザインができて個性が出せる！
- ◆ しっかりと充実した分析集計 / 会員管理！

顧客満足度UP なPOINTをご紹介します！



ポイント制度の導入



電子クーポンの発行



リピート客の増加



業務効率化



顧客管理



必要な情報をお届け



その他にも
便利な機能が
盛りだくさん！

必要なのはたったの
4 STEP

- STEP1 お申込み
- STEP2 初期費用お支払い
- STEP3 アプリ構築・公開審査
- STEP4 お引渡し



デジタル戦略を加速する 新たなオーダーリングシステム

魅力的なお店づくりのポイントは、リアルな店舗とデジタルなデータ、サービスを効率的に連携させた店舗プラットフォーム活用にあります。多彩な機能を搭載した「Progress-SS」にオーダーリングシステム「MONSTERA-Relier(モンステラ・ルリエ)」を連動することで、さまざまな飲食店の規模・運用に応じた柔軟かつ最適なシステム構成を実現しました。お客様の利便性、満足度を最大化する新たな店舗運営の第一歩を踏み出してみませんか。



「モンステラ・ルリエ」は
3つのコンセプトでデジタル時代の店舗プラットフォームを構築します。

- ▶ 店舗の広さやレイアウトにFITするシステム構築で無駄を省きます。
- ▶ オープンな入力デバイスでお客様にCONNECT、接客効率を高めます。
- ▶ 各種サービスとのSYNERGYで居心地のいい店舗づくりを支援します。

従業員の接客効率の向上へ

店舗の規模・業態・運用に応じた柔軟かつ最適なシステム構成を実現。接客効率の向上に貢献します。



スマートフォンによる直観的な操作を実現

現行機 MONSTERA の機能を継承、
スマホによる直観的な操作感を実現します。

スタッフ用のオーダーアプリはiOSデバイスで稼働するオーダーアプリケーションを提供。長年培った各種オーダーリングのフル機能を搭載しています。



▲ オーダーリングシステム(スマートフォン)

伝票サンプル

1 サロステーキ300g
1 レア
2卓
00159-01 2名 振替券 13:00

● オーダーエントリー調理指示伝票
(単品伝票)

【新規】
2024/10/24
00159-01
人数 2 卓番 02
時刻 13:00 HIT番号 02

数量	品名
1	サロステーキ300g
1	レア
1	サロステーキ200g
1	ミディアム

0020 (1/1)

● オーダーエントリー調理指示伝票
(1枚伝票)

【新規】
2024/10/24
00159-01
人数 2 卓番 02
時刻 13:00 HIT番号 02

品名	数量	単価
00071 サロステーキ300g	1	5,478
00841 レア	1	3,828
00072 サロステーキ200g	1	
00842 ミディアム	1	
小計		9,306
合計		9,306

0020 (1/1)

● オーダーエントリー勘定伝票



▲ オーダーリングシステム(タブレット)

豊富なレポートで様々な角度から集計・分析
ジャーナル照会出力もできます。

レポートの種類をタッチで選択、タッチで出力、金種入力対応、ジャーナル出力もOKです。画面上でジャーナルを抽出できるので、簡単にレシートプリンタへ印刷できます。

[illegible]

会計集計	品目別	品目別 決算集計	部門別	部署別	データ センター
分類1別	分類2別	分類3別	時間集計	ジャンル	

会計集計表		金 種 別	
約款準備金	1	100,000	106,300
現金預かり	5	5,500	10,000
約款支払い	2	200	5,000
入金	1	1,000	2,000
売掛入金			1,000
支払			500
出金			100
現金有り高		106,300	50
現計	5	5,300	10
クレジット	1	800	5
電子マネー	-1	-400	1
コード決済	1	3,500	
信付4			
IT計約有			
クーポン券			
貸計			
売掛			
P借算			
現金外計		3,900	
過不足金	0		
純売上額	9,200		
雑 収 入			
内消費税	544		
内経消費費税	236		
外消費税			
外経消費費税			
税抜売上額	8,420		

付与ポイント			
追加ポイント			
減算ポイント			
領収書発行			
商 精			
訂 正	3	-1,200	
販 品	1	-400	
単品借引			
単品割引			
単品借増・割増			
企画割引			
ギフト借引			
ギフト借増・割増			
ポイント借引			
総売上額		9,200	
取引回数	6		
取引人数	6		
登録一括取消	2	1,400	
訂正一括取消			
登録指定取消			
訂正指定取消			

約款種状態		
硬貨在高異常	なし	
紙幣在高異常	なし	
紙幣リジカント	なし	

集計	印刷
終了	

点検画面
の会計集計 ▶

■ 帳票一覽

帳票名	出力条件
精算レポート	部門別 / 品目別 / 客層別 / 時間帯別 / 会計 / ジャーナル
点検レポート	部門別 / 品目別 / 客層別 / 分類 1 別 / 分類 2 別 / 分類 3 別 時間帯別 / 会計 / ジャーナル

抽出条件で期間を指定することにより
月間レポートや年間レポートの出力ができます。

細かな区分に分かれているため、細部にわたって集計が可能です。設定されたデータはどれも出力できる為、経営戦略に役立つ事のできる資料を出力します。また、CSV形式データのエクスポートができるので、他のデータベースソフト等のデータ受け渡しに便利な機能です。

集計区分

項目名	集計区分	抽出日付	抽出期間	抽出条件	抽出方法	抽出結果
集計区分	品目別取引集計表	2024年 9月 1日	2024年 9月25日			
集計区分	担当者	2024年 9月 1日	2024年 9月25日			
集計区分	部門	出力期	昇順			

JANJ-1

集計 終了
シート印刷 入力シート

■ 帳票一覽

帳票名		出力条件
取引集計表	品目別	端末別 / 担当者別 / 部門別 / 日付別
	部門別	
	客層別	
	分類1別	
	分類2別	
	分類3別	
時間帯別		
会計集計表		端末別 / 日付別
		端末別 / 担当者別 / 部門別 / 日付別
ジャーナル	明細区分	全て / 売上 / 返品 / 値引 / 割増 / # / 小計 / 合計 / 釣銭 預り (現金) / 預り (現金外) / 入金 / 支払 / 両替 ポイント加算 / ポイント減算 / 領収書発行 / 消費税

OPTION

クラウド連携が可能な**集計ツール**で、店舗の売上管理を効率化！

日々の売上管理から月次締めなどの管理業務をトータルでサポート！
現場とバックオフィスをつなぎ、簡単にデータ収集ができます。



売上集計・明細

期間: 2023/07/01 ~ 2023/07/31

検索:

日付	売上金額	売上数
2023/07/01	1,497,004	143

合計: 1,497,004
合計: 143

2024年4月 売上ランキング

日付	売上金額	売上数
2024/04/01	1,497,004	143

CSV 出力

[illegible]

- データの活用
- 連携ファイル
- 顧客管理

etc.

標準オプション



UA-P10NA
(セミセルフ対応)



JT-VS15
(セルフ、セミセルフ対応)



JT-C60
(セミセルフ対応)



Saturn 1000-E
(セミセルフ対応)



OMRON eZ CATS-100C
(セミセルフ対応)



JT-VT10
(セミセルフ対応)



Verifone P400
(セルフ、セミセルフ対応)



ハンド
バーコードスキャナ

▶ 売上レシート(原寸:横
57.5mm)



プロスパー・ネットワーク株式会社
東京都台東区雷門2-17-2
NEWNO浅草7F
TEL: 03-5827-2191

2024年08月05日(月) 16時45分

領収書

2100000000040
米10kg ※ ¥5,400*
2100000000041
洗濯用洗剤 ¥550*
小計 ¥5,950

合計 2点 ¥5,950
(課税額(10%)) ¥550
(内消費税(10%)) ¥50
(課税額(8%)) ¥5,400
(内消費税(8%)) ¥400
(消費税計) ¥450
お支払い ¥10,000
お釣り ¥4,050

レシートNO. 000007 レジ: 0001
担当: 担当者1 店: 0001

プロスパー・ネットワーク(株)
登録番号 TXXXXXXXXXXXX

() ※印は軽減税率(8%)適用商品

インボイス
対応



マイク付きカメラ



Prosper ポイントアプリ



オーダーリングシステム

基本仕様

POSシステム		RZ-A21D Progress-SS
CPU		インテル® Celeron® J1900
OS		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
メモリー		標準4GB (最大8GB)
補助記憶装置		SSD (64GB) × 1 (2.5" SSD 1基増設可)
表示	数	2 (正面、背面)
	画面サイズ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	解像度	1,080 × 1,920 (FHD)
	輝度 (注1)	約400cd/m ²
タッチパネル		抵抗膜方式
インターフェース		USB 2.0 × 6、COM × 4、LAN(Ethernet) × 1、 マイク付カメラ専用I/F × 1
電源		AC100V (3ピン)、50/60Hz
消費電力		最大114W
外形寸法 [mm] (突起物除く)		幅250 × 奥行274 × 高さ509
質量		約8.5kg
環境条件 (注2)	動作条件	温度 5~35℃、湿度 20~90%RH (非結露)
	保管条件	温度 -20~60℃、湿度 10~90%RH (非結露)

(注1) 出荷時状態における標準値。(注2) 環境条件下でのご使用を遵守してください。

注意事項

当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。
TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。画面輝度は経年低下するので、一定の輝度を維持するものではありません。



安全上のご注意

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- ・故障状態で使用しないで下さい。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■ MONSTERA-Relier 及び MONSTERA-Relier ロゴはセイコーホールディングス株式会社の登録商標です。
■ Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。Windows の正式名称は Microsoft Windows operating system です。
■ その他、製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。■ 画面は全てハメコミ画像です。■ 本カタログ内のレシートなどは任意に作成し縮小しています。
■ 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますので、予めご了承下さい。
※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

製品に関するお問い合わせ

最新情報はホームページでご確認頂けます。

<https://prosper-net.jp/>

お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル ☎ 0120-108-607



プロスパー・ネットワーク株式会社
浅草本社 | 京都営業所 | 札幌営業所 | 名古屋営業所

■ このカタログの記載内容は 2025 年 6 月 現在のものです。